

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000106107990

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16180094>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29.05.2023 № 15-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита ПМ 86230041000106107990

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № 24 от 29.05.2023 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 29.04.2023 г., протоколов лабораторных исследований № 1574.К.23 от 25.05.2023 г., № 1575.К.23 от 26.05.2023 г., № 1576.К.23 от 26.05.2023 г., № 134.23.В.К. от 24.05.2023 г., № 133.23.В.К. от 24.05.2023 г., № 319.23.Ф.К от 25.05.2023 г., № 320.23.Ф.К от 25.05.2023 г., № 321.23.Ф.К от 25.05.2023 г., № 13651.23 от 25.05.2023 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 23.05.2023 г. в период с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что на пищеблоке в складедля сыпучих продуктов, в столовой (обеденная зона), в спортивном зале (раздевалка № 2) на потолках имеются наличие дефектов и нарушения целостности внутренней отделки в виде трещин и отверстий, не позволяющие должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 29.05.2023г. № ПМ 86230041000106107990 (фото №1, 2, 3), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 24 от 29.05.2023г.

2) 23.05.2023 г. в период с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, в кабинете информатики № 204 отсутствуют москитные сетки.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.13** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.05.2023г. № ПМ 86230041000106107990 (фото № 4), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 24 от 29.05.2023г.

3) 23.05.2023 г. в период с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в складе для сыпучих продуктов (пищевлок) не горит лампа.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.05.2023г. № ПМ 86230041000106107990 (фото № 5), протоколом осмотра от 23.05.2023г., экспертным заключением № 24 от 29.05.2023г.

4) При рассмотрении документации – расписание уроков начальной школы МАОУ СОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 1 к приказу № 706 от 24.12.2022 г. «Об утверждении расписаний занятий на II полугодие 2022-2023 учебного года»), экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 24 от 29.05.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 29.05.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 24 от 29.05.2023 г.) установлено, что в МАОУ СОШ № 1 по адресу: 628482, ХМАО - Югра, г. Когалым, Набережная улица, 55А при реализации образовательных программ не соблюдаются следующие санитарно-эпидемиологические требования: для обучающихся 1 классов в середине учебного дня не организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в помещении кабинета № 111, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 319.23.Ф.К от 25.05.2023г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 24 от 29.05.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 29.05.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 24 от 29.05.2023 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 от 39,1 % до 39,94%, в контрольной точке № 2 от 38,7 % до 39,0 % при гигиеническом нормативе от 40% до 60%; по температуре воздуха – в контрольной точке № 1 от 26,9 °С до 27,1 °С, в контрольной точке № 2 от 27,1 °С до 27,4 °С, при гигиеническом нормативе от 18 °С до 24 °С.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п.98** таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 319.23.Ф.К от 25.05.2023г., экспертным заключением № 24 от 29.05.2023г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 29 августа 2023 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «29» августа 2023 г.

1) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, на пищеблоке в складе для сыпучих продуктов, в столовой (обеденная зона), в спортивном зале (раздевалка № 2) на потолках устранить наличие дефектов и нарушения целостности внутренней отделки.

2) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, в кабинете информатики № 204 установить москитные сетки.

3) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в складе для сыпучих продуктов (пищеблок) установить исправную лампу.

4) Привести в соответствие расписание уроков МАОУ СОШ № 1 2023 учебный год, утвержденное приказом (№ 706 от 24.12.2022 г. «О режиме работы школы на 2 полугодие 2022-2023 учебного года), директора МАОУ СОШ № 1.

5) Привести в соответствие параметры микроклимата в МАОУ СОШ № 1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в помещении кабинета №111.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» 05 2023 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten initials and surname]
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

[Handwritten address: в р/о м/о в р/о]