

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000110725963

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20798051>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,  
Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 11.06.2024 № 26-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17  
(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110725963

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001  
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,  
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04916.02.24 от 11.02.2024 г., с приложением Акта инспекции от 11.02.2024 г., протоколов лабораторных исследований № 2049.К.24 от 06.06.2024 г., № 2051.К.24 от 06.06.2024 г., № 2050.К.24 от 06.06.2024 г., № 18906.24 от 05.06.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 03.06.2024 г. в период с 10 ч. 38 мин. до 10 ч. 55 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в пищеблоке (хозяйственный блок, около холодильного оборудования) имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000110725963 (фото № 1, 2), протоколом осмотра от 03.06.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04916.06.24 от 11.06.2024г. с приложением (Акт инспекции от 11.06.2024 г.).

2) 03.06.2024 г. в период с 10 ч. 38 мин. до 10 ч. 55 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в пищеблоке (горячий цех), в кабинете № 201 имеются дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- горячий цех – дефекты на потолке;
- кабинет № 211 – дефекты на стене.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000110725963 (фото № 3,4), протоколом осмотра от 03.06.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04916.06.24 от 11.06.2024г. с приложением (Акт инспекции от 11.06.2024 г.).

3. 11.06.2024 при рассмотрении ПЛИ № 2051.К.24 от 06.06.2024г., в отобранном образце (пробе) 03.06.2024 г. в МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А по результатам гигиенической оценки по исследованным санитарно-химическим показателям массовая доля активного хлора в дезинфицирующем растворе "Део-хлор" 0,06 % не соответствует заявленной концентрации. Результат исследования  $0,090 \pm 0,022\%$ , при гигиеническом нормативе  $0,06 \pm 0,01\%$ .

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.11.6** СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Инструкции № 24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор».

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований № 2051.К.24 от 06.06.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04916.06.24 от 11.06.2024г., с приложением Акта инспекции от 11.06.2024г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 23 августа 2024 г**

**Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «23» августа 2024 г.**

1) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в пищеблоке (хозяйственный блок, около холодильного оборудования) устранить дефекты напольного покрытия.

2) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в пищеблоке (горячий цех), в кабинете № 201 устранить дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- горячий цех – дефекты на потолке;
- кабинет № 211 – дефекты на стене.

3) В МАОУ СОШ №1 по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А дезинфицирующие средства "приготавливать в соответствии с инструкциями по приготовлению.

4) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001**

628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,  
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается  
ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.  
Когалыме



Л.Р.Наливайко

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» 06 2024 г.

*С.А. Тушев*  
(подпись)

*С.А. Тушев а*  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

*м/шо 6 р/уши 11.06.2024 С.А. Тушев*