

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000109337335

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19409423>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме
ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628480
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:
Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 19.02.2024 № 3-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17
(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109337335

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001 628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 16.02.2024 г., экспертного заключения № СУ.12.У.04596.02.24 от 16.02.2024 г., с приложением Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 16.02.2024 г., расписания занятий, утвержденных Приказом от 27.12.2023 г. № 691 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2023-2024 учебного года», протоколов лабораторных исследований № 83.24.Ф.К. от 14.02.2024 г., № 84.24.Ф.К. от 14.02.2024 г., № 85.24.Ф.К. от 14.02.2024 г., № 452.К.24 от 15.02.2024 г., № 453.К.24 от 15.02.2024 г., № 454.К.24 от 15.02.2024 г., № 25.24.В.К. от 12.02.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 12.02.2024 г. в период с 10 ч. 33 мин. до 12 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 301), в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 310), в столовой (обеденная зона) напольное покрытие имеет повреждения.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000109337335 (фото № 1, 2, 3), протоколом осмотра от 12.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.).

2) 12.02.2024 г. в период с 10 ч. 33 мин. до 12 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в кабинетах № 304, 306, 217 имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели, что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п. 2.4.3.,п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000109337335 (фото № 4, 5, 6, 7, 8, 9), протоколом осмотра от 12.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.).

3) 12.02.2024 г. в период с 10 ч. 33 мин. до 12 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в кабинете № 307, в холле (3 этаж, около кабинета № 308) имеются дефекты внутренней отделки помещения (стена).

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000109337335 (фото № 10, 11), протоколом осмотра от 12.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.).

4) 12.02.2024 г. в период с 10 ч. 33 мин. до 12 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в холле (3 этаж, около кабинетов № 307, 308) установлена мягкая мебель (кресла), выполненная из материалов, не позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п. 2.4.3.,п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000109337335 (фото № 12, 13, 14, 15, 16), протоколом осмотра от 12.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.).

5) 12.02.2024 г. в период с 10 ч. 33 мин. до 12 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 309) в кабинках отсутствуют держатели для туалетной бумаги.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 12.02.2024г. № ПМ 86240041000109337335 (фото № 17, 18), протоколом осмотра от 12.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.).

б) При рассмотрении документации: расписания уроков, расписания звонков МАОУ СОШ №1 на 2023-2024 учебный год, утвержденные Приказом от 27.12.2023г. № 691 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2023-2024 учебного года», экспертного заключения № СУ.12.У.04596.02.24 от 16.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.) установлено, что объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения, а именно:

- в 6 - А классе во вторник 7 уроков;
- в 6 – Б классе в среду 7 уроков;
- в 6 – В классе в четверг 7 уроков;

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04596.02.24 от 16.02.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.), расписанием занятий, утвержденное Приказом от 27.12.2023г. № 691 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2023-2024 учебного года».

7) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в помещении кабинета № 308, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 84.24.Ф.К от 14.02.2024г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 16.02.2024 г. (приложение к Экспертному заключению № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от 22,2% ± 3,46 до 22,4% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 22,1% ± 3,46 до 22,5% ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98** таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 84.24.Ф.К от 14.02.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04591.02.24 от 16.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 16.02.2024 г.).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 01 апреля 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «01» апреля 2024 г.

- 1) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 301), в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 310), в столовой (обеденная зона) устранить повреждения напольного покрытия.
- 2) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в кабинетах № 304, 306, 217 устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели.
- 3) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в кабинете № 307, в холле (3 этаж, около кабинета № 308) устранить дефекты внутренней отделки помещения (стена).
- 4) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в холле (3 этаж, около кабинетов № 307, 308) установить мебель (кресла), выполненную из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 5) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 309) в кабинках установить держатели для туалетной бумаги.

6) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А привести в соответствие расписание занятий, утвержденное Приказом от 27.12.2023г. № 691 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2023-2024 учебного года».

7) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А привести в соответствие параметры микроклимата в кабинете № 308.

8) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1)
ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 02 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

19.02.2024г.