

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86250041000117018227

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27090315#eventSubject>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме
ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628486
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:
Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001*

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 17.02.2025 № 5-Н**

628486, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17
(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии со статьей 52.1
Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» в рамках проведения профилактического
визита ПМ 86250041000117018227

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ

№1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А;

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001, и рассмотрении протокола осмотра от 04.02.2025г., экспертного заключения № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г., экспертного заключения № СУ.12.У.05452.02.25 от 17.02.2025 г., расписания занятий, утвержденных Приказом от 24.12.2024 г. № 776 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2024-2025 учебного года», протоколов лабораторных исследований № 50.25.Ф.К. от 12.02.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 04.02.2025 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 10 ч. 38 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в кабинете № 213 имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п. 2.4.3., п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". *

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.02.2025 г. № ПМ 86250041000117018227 (фото № 1, 2, 3), протоколом осмотра от 04.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г.

2) 04.02.2025 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 10 ч. 38 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в кабинете № 213 источник искусственного освещения (лампа) в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.02.2025 г. № ПМ 86250041000117018227 (фото № 4), протоколом осмотра от 04.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г.

3) 04.02.2025 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 10 ч. 38 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в кабинете № 213 осветительные приборы, используемые для освещения помещения, имеют разное светоразлучение.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.5.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.02.2025 г. № ПМ 86250041000117018227 (фото № 5), протоколом осмотра от 04.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г.

4) 04.02.2025 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 10 ч. 38 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в мужском туалете (около кабинета № 216) имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.02.2025 г. № ПМ 86250041000117018227 (фото № 6), протоколом осмотра от 04.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г.

5) 04.02.2025 г. в период с 10 ч. 12 мин. до 10 ч. 38 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, установлено, что в мужском туалете (около кабинета № 216) имеются дефекты внутренней отделки помещения (потолок).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.02.2025 г. № ПМ 86250041000117018227 (фото № 7), протоколом осмотра от 04.02.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г.

6) При рассмотрении документов 17.02.2025 г.: расписания уроков, МАОУ СОШ №1 на 2024-2025 учебный год, утвержденные Приказом от 24.12.2024г. № 776 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2024-2025 учебного года», экспертного заключения № СУ.12.У.05452.02.25 от 17.02.2025 г. что объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения, а именно:

Величина недельной нагрузки в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах составляет 24 часа, (при пятидневной учебной неделе).

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.05452.02.25 от 17.02.2025 г., расписанием занятий, утвержденное Приказом от 24.12.2024г. № 776 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2024-2025 учебного года».

7) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, в помещении кабинета № 111, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 50.25.Ф.К от 12.02.2025 г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.05451.02.25 от 17.02.2025 г., параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее

значение от 29,4% ± 3,46 до 29,5% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 29,3% ± 3,46 до 29,4% ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98** таблицы **5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 50.25.Ф.К от 12.02.2025г., экспертным заключением № СУ.12.У.05451.02.24 от 17.02.2025 г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1) ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 29 августа 2025 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «29» августа 2025 г.

1) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в кабинете № 213 устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты).

2) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в кабинете № 213 источник искусственного освещения (лампу) привести в исправное состояние.

3) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в кабинете № 213 осветительные приборы (лампы) установить с одинаковым светонизлучением.

4) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в мужском туалете (около кабинета № 216) устранить дефекты напольного покрытия.

5) МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в мужском туалете (около кабинета № 216) устранить дефекты внутренней отделки помещения (потолок).

6) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А, расписания уроков на 2024-2025 учебный год утвержденные Приказом от 24.12.2024г. № 776 «Об утверждении расписаний занятий на 2 полугодие 2024-2025 учебного года» привести в соответствие, согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7) В МАОУ СОШ №1, по адресу: 628482, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Набережная улица, 55А в кабинете № 111 параметры микроклимата привести в соответствие, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (предоставить протокол измерений параметров микроклимата).

8) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ СОШ №1)
ОГРН: 1028601443386, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2002, ИНН: 8608040650, КПП: 860801001
628482, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА, 55А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» 02 2025 г.

Туманова С.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МБОУ 6 рудне, 17.02.2025